

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Карта № 2.1

Молодняк

Цель этой карты, указать различные этапы программы получения, кормления и подготовки ваших будущих производителей, доставленных в возрасте от 4 до 10 недель. Мы просим тщательно соблюдать эту программу для того, чтобы гарантировать хороший запуск в производство вашего поголовья и позволить вашим производителям HYCOLE проявить все их генетические качества.

1) Подготовка зала

- Проверить правильное функционирование системы водоснабжения, а также всех пипеток.
- ▶ Подтвердить давление и дебит воды при выходе из пипеток (между 100 и 200 мл / мин).
- Подтвердить емкость кормушек, взвесив содержимое 10 из них.
- > Проверить правильное функционирование кормораздатчика и вентиляции.



Минимум за 3 дня до поставки:

- Дезинфицировать и дезинсектировать помещения сильными и длительного действия средствами
- о Включить отопление зала, достигнув **минимум 17°С.**
- о Отрегулировать вентиляцию и длительность освещения



Карточка регистрации этапов запуска поголовья предоставлена при поставке (Документ -004), важно заполнить ее для гарантии на животных.

2) Порядок действий при получении животных

- Нулевой день День получения животных
- о Разместить индивидуально производителей 10-недельного возраста.
- о Длительность освещения: 10 часов /день.
- о Кормление: 80 гр корма.
- о Вода без ограничения.

> С первого дня



Кормление \rightarrow использовать корм, адаптированый к возрасту животных.

Версия 1 om 01/08/2011 2.1-1



ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Карта № 2.1

- Животных возрастом **менее 10 недель**, кормить дозировано кормом для стимуляции роста, следуя плану ведения откорма (Карта № 4.1).
- Животных 10 и более недель, кормить следующим образом:
 - 10 14 недель : 400 ккал / день,
 - 14 недель и за 1 неделю до 1-го ИО: 350 ккал/ день.



Программу кормления надо адаптировать к условиям выращивания и корму; цель — получение однородного поголовья со средним весом **3,7 - 3,9 кг за одну неделю до 1-го ИО**.

Советуем проконтролировать вес в **14 недель** (**100 дней**), цель - **3,3 - 3,4 кг** (Карта № 5.2). Это промежуточное взвешивание позволяет адаптировать программу рационального кормления для достижения показателя веса при первом осеменении.

12-й день

о Осмотр для профилактики чесотки. Он должен систематически возобновляться при каждом производственном цикле (пальпацией).

> 18 день

о Профилактика животных от глистов.

▶ 20 день

о Провести животным 3-х дневный курс витаминов (кроме витамина Д).

▶ 23 день

- о Завершение курса витаминов. Важно очистить систему водоснабжения после любой процедуры через питьевую воду.
- о Возобновить курс витаминов месяц спустя.



Соблюдать программу кормления вплоть до подготовки к осеменению (до 1 недели перед И.О. – Карта № 3.1). ИО можно начинать не ранее 17 недель при достижении среднего веса минимум 3,7 кг (не осеменять самок < 3,4 кг)



Имеется карточка регистрации показателей запуска поголовья первых 3 циклов для оценки вашим зоотехником качества поставленного поголовья (Документ-007).